

## **Санация существующего бетонного пола на фабрике Эдем, производство обоев в городе Днепропетровске**

Существующий бетонный пол имел множество трещин, неровностей, отколов отдельных частей бетона от поверхности. Пол был покрыт специальной краской для бетона, которая во многих местах была стерта.

По заданию заказчика, пол должен был иметь абсолютно ровную поверхность, класс шероховатости R 9, глянцевую поверхность и быть абсолютно без пыльными.

Было принято решение, после широкомасштабных ремонтных работ на существующем бетонном полу, покрыть его полимерным эпоксидным составом слоем около 2 мм толщиной.



Подготовка основания: -фрезеровка и стягивание крупных трещин стеклотканью и дюбелирование их. Все углы и под оборудованием фрезеровались в ручную. Шпаклевались отдельные выбоины эпоксидными шпаклевками. Шлифовалась и грунтовалась вся поверхность с расходом 0,2 - 0,3 кг на м<sup>2</sup>



*так было  
до санации*

*так стало после  
санации*

Выравнивающий слой:  
растягивание первым слоем  
с расходом 0,4- 0,6 кг на м<sup>2</sup>  
при помощи резиновой ракли.  
Основной слой: с интервалом  
в один день наносилось  
с расходом 1,2- 1,6 кг на м<sup>2</sup>  
при помощи зубчатой ракли.  
Прорезать швы по готовой  
поверхности и заполнить  
их шовной массой.



**Вы начали расширение своих производственных площадей,  
строительство новых промышленных корпусов,  
логистических центров, паркингов или санацию существующих  
промышленных покрытий!**

**Позвоните нам или напишите Ваш запрос на нашу электронную почту.  
Опытные специалисты фирмы дадут Вам необходимые консультации,  
проведут осмотр на месте, подготовят техническое  
и ценовое предложение на выполнение работ.**

**IP Индустриальные  
покрытия**

•  
ул. Овручская 17, оф 31  
04107 Киев

•  
тел/факс: 044 4833305

•  
mail:office@ip-ukraine.com

•  
<http://www.ip-ukraine.com>

